

Pres Tuğla

Facing Brick




KÖŞELİNORMAL
SELJUKSELÇUKLU
OVALHARPUŞTACOPING
TAPEREDDENİZLİK
19x9x5KÖŞEJUMBO
ANTIQUEROZELÜRETİM
ANTIKCORNER
SPECIALPRODUCTION



Pres Tuğla

Facing Brick

Normal / <i>Normal</i>	2
Jumbo / <i>Jumbo</i>	6
Selçuklu / <i>Seljuk</i>	9
Antik / <i>Antique</i>	12
Harpuşta / <i>Coping</i>	16
Oval Tuğla / <i>Oval Brick</i>	22
Denizlik Tuğla / <i>Tapered Brick</i>	26
Köşeli Tuğla / <i>Corner Brick</i>	29
Özel Üretim Tuğla / <i>Special Production Facing Brick</i>	32
19x9x5 Tuğla Grubu / <i>19x9x5 Brick Group</i>	37



Normal pres tuğlalar, iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Farklı renk ve doku çeşitliliklerine sahiptir.

Normal facing bricks can be used in interior and exterior places. They have various kinds of colours and texture types.

Ürün: NT / Renk: Kırmızı / Doku: Naturel
Product: NT / Colour: Red / Texture: Natural



Pres Tuğla

Normal


Normal Facing Brick



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Naturel Pres / Natural Facing (NT)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65
Ağırlık / weight : 2.350 gr.
Ad / pcs.m² : 60




Naturel Dolu Pres / Natural Facing Full (NT/1)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65
Ağırlık / weight : 3.150 gr.
Ad / pcs.m² : 60






Naturel Yarım Pres / Natural Half Bat Facing (NT/2)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 102 x 102 x 65 x 10
Ağırlık / weight : 1.250 gr.
Ad / pcs.m² : 120




Naturel Kılıcına Yarım Pres / Cuboid Brick (NT/4)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 46 x 65
Ağırlık / weight : 1.400 gr.
Ad / pcs.m² : 60





Naturel Köşe Dönüş ve Bitiş Pres /
Corner Stop and Facing (NT/5)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 215
Ağırlık / weight : 7.000 gr.
Ad / pcs.m² : 5




Naturel Üç Çeyrek Pres /
Three Quarter Bat Facing (NT/3)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 159 x 102 x 65 x 10
Ağırlık / weight : 1.950 gr.
Ad / pcs.m² : 75






Rustik / Rustic (NT)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 50
Ağırlık / weight : 2.450 gr.
Ad / pcs.m² : 60




Sarkıt / Stalactite (NT)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65
Ağırlık / weight : 2.450 gr.
Ad / pcs.m² : 60






Gotik 5cm Pres / Gothic 5cm (NT)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 50
Ağırlık / weight : 1.750 gr.
Ad / pcs.m² : 75



Gotik 6.5cm Pres / Gothic 6.5cm (NT)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65
Ağırlık / weight : 2.250 gr.
Ad / pcs.m² : 60





Naturel / *Natural*



Düz / *Classic*



Gotik / *Gothic*



Rustik / *Rustic*



Sarkit / *Stalactite*



Naturel / *Natural*



Jumbo

Pres Tuğla

Jumbo Facing Brick



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Jumbo Pres - 100 mm /

Jumbo - 100 mm (NT/6)

Ebatlar / dimensions : 290 x 102 x 100

Ağırlık / weight : 4.700 gr.

Ad / pcs. m² : 30




Jumbo Pres - 65 mm /

Jumbo - 65 mm (NT/6)

Ebatlar / dimensions : 290 x 102 x 65

Ağırlık / weight : 3.000 gr.

Ad / pcs. m² : 45



Kırmızı
Red



Kahverengi
Brown



Kahverengi
Brown



Sarı
Yellow



Büyük ebatlı olması nedeniyle metre karedeki kullanım sayısı daha azdır. Bu sayede işçilik ve uygulama süreci oldukça hızlıdır.

Due to large size, the usage in square feet is fewer. Thus, workmanship and application process is very expeditious in business.

Ürün: NT/6 / Renk: Kırmızı / Doku: Düz
Product: NT/6 / Colour: Red / Texture: Classic



Standart tuğla boyutundan farklı olarak, ince ve uzun görünümüne sahip olan bu tuğlalar, selçuklu döneminin esintilerini yaşatmaktadır.

Unlike standart brick dimensions, these bricks that have long and thin appearance and felt breezes of the Selçuk epoch.

Ürün: SPT/1 / Renk: Kırmızı / Doku: Naturel
Product: SPT/1 / Colour: Red / Texture: Natural




Pres Tuğla Selçuklu Seljuk Facing Brick



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Selçuklu (Çubuk) Pres Tuğla / Seljuk (SPT/1)

Ebatlar / dimensions : 240 x 50 x 30
Ağırlık / weight : 850 gr.
Ad / pcs. m² : 100





Selçuklu (Çubuk) Pres Tuğla / Seljuk (SPT/2)

Ebatlar / dimensions : 300 x 50 x 30
Ağırlık / weight : 1.000 gr.
Ad / pcs. m² : 81




Selçuklu (Çubuk) Pres Tuğla / Seljuk (SPT/3)

Ebatlar / dimensions : 300 x 35 x 20
Ağırlık / weight : 450 gr.
Ad / pcs. m² : 108







Ürün: NT / Renk: Anadolu Serisi / Doku: Naturel
Product: NT / Colour: Anatolian Series / Texture: Natural


Pres Tuğla
Antik
Antique Facing Brick



■ Teknik Özellikler /
Technical Specifications

Antik Pres Tuğla / Antique Facing Brick

Ebatlar / dimensions^{mm} : 200 X 50 X 40
Ağırlık / weight : 670 - 680 gr.
Ad / pcs.m² : 75



Antik Kırmızı
Antique Red



Antik Kahverengi
Antique Brown



Antik Sarı
Antique Yellow



Antik Beyaz
Antique White



Antik Anadolu
Antique Anatolia



%100 Kil esaslı el yapımı Işıklar Antik Tuğla Serisi tamamen doğal renge sahip iç ve dış mekanlar için kullanılabilen bir üründür. Doğal görünümü sayesinde farklı malzemelerle birlikte mükemmel uyum gösterir.

%100 handmade clay-based Işıklar Antique Brick Slabs with completely natural color, can be used for interior and exterior places. It shows perfect harmony with different materials because of its natural appearance.

Ürün: NT/1 / Renk: Kırmızı / Doku: Antik
Product: NT1 / Colour: Red / Texture: Antique







Ürün: HE-K / Renk: Kırmızı / Doku: Naturel
Product: HE-K / Colour: Red / Texture: Natural





Teknik Özellikler / Technical Specifications


Harpuşta Pres Tuğla Yassı (Dolu) /

Saddleback Coping Elliptical (Full) (HE-YD)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 300 x 65 x 50
Ağırlık / weight : 1.500 gr.
Ad / pcs. m² : 13



Kırmızı
Red



Kahverengi
Brown




Kahverengi
Brown

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Harpuşta Pres Tuğla Köşe Yassı /

Saddleback Coping Corner Flat (HE-Y)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 300 x 300 x 50
Ağırlık / weight : 6.400 gr.
Ad / pcs. m² : -



Kahverengi
Brown



Sarı
Yellow




Kırmızı
Red

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Harpuşta Pres Tuğla Oval /

Saddleback Coping Elliptical (HOT-1)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 300 x 100 x 55
Ağırlık / weight : 2.500 - 2.700 gr.
Ad / pcs. m² : 9



Sarı
Yellow



Kırmızı
Red



Kahverengi
Brown

Pres Tuğla Oval


Oval Facing Brick



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Tek Burun Oval Pres Tuğla / Single Bullnose Oval (OT/1)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65 x 21
Ağırlık / weight : 2.350 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13




Çift Burun Oval Pres Tuğla / Double Bullnose Oval (OT/2)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65 x 21
Ağırlık / weight : 2.350 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13





Tek Burun Oval Pres Tuğla Dolu / Single Bullnose Oval Full (OT/1-D)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 3.000 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13



Çift Burun Oval Pres Tuğla Dolu / Double Bullnose Oval Full (OT/2-D)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 2.900 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13





Kavisli profili sayesinde söve ve silmelerde farklı efektler oluşturur.


Due to curved profile, oval facing brick create different effects with column title and jams.

Ürün: OT/2 / Renk: Anadolu Serisi / Doku: Naturel
Product: OT/2 / Colour: Anatolian Series / Texture: Natural

■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Uzun Çeyrek Daire Pres Tuğla / Long Stretcher On Flat (OT/3)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 2.320 gr.
Ad / pcs. m.tul : 5



Çeyrek Daire 1/2 Pres Tuğla Dolu / Stretcher On Flat 1/2 Full (OT/3-D)


Ebatlar / dimensions^{mm} : 100 x 102 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 1.500 gr.
Ad / pcs. m.tul : 5



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Oval Köşe Pres Tuğla / External Oval Corner On Edge (OT/4)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 215 x 102 x 51
Ağırlık / weight : 6.000 gr.
Ad / pcs. m.tul : -



Uzun Yarım Daire Pres Tuğla / Long Double Street On Flat (OT/5)


Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 2.250 gr.
Ad / pcs. m.tul : 5



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Yarım Tuğla 1/2 Pres Dolu / 1/2 On Flat Full (OT/5-D)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 100 x 102 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 1.200 gr.
Ad / pcs. m.tul : 5




Oval Bitiş Pres Tuğla (Kalın) / Stop and To Double Facing Brick Thick (OT/6)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 215 x 102 x 51
Ağırlık / weight : 6.000 gr.
Ad / pcs. m.tul : -



Oval Bitiş Pres Tuğla (İnce) / Stop and To Facing Brick Thin (OT/7)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 301 x 146 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 3.940 gr.
Ad / pcs. m.tul : -






Ürün: OT/3 / Renk: Kırmızı / Doku: Naturel
Product: OT/3 / Colour: Red / Texture: Natural

Pres Tuğla Denizlik


Tapered Facing Brick



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications

Denizlik Pres Tuğla (Küçük) / *Tapered Window Sill (Small) (DT/2)*

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 100 x 65 x 50 x 30
Ağırlık / weight : 1.950 gr.
Ad / pcs. m.tul : 9



Sarı
Yellow



Kırmızı
Red




Kahverengi
Brown



Eğimli yüzeyi sayesinde suyun içeri sızmasını engeller.

Due to sloping surface, tapered facing brick prevents the penetration of water.

Ürün: DT/2 / Renk: Kırmızı / Doku: Naturel
Product: DT/2 / Colour: Red / Texture: Natural



Farklı profilleri nedeniyle harpuřta olarak ya da sve, silme detaylarında tercih edilir.

Due to different profiles that tapered facing brick is preferred in column title details as jambs or saddleback.

rn: NT/1 / Renk: Anadolu Serisi / Doku: Naturel
Product: NT/1 / Color: Anatolian Series / Texture: Naturel



Pres Tuğla Köşeli


Corner Facing Brick



Teknik Özellikler / Technical Specifications


Tek Köşeli Bitiş Pres Tuğla / Single Cant (AKT/3)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 159
Ağırlık / weight : 2.150 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13




Tek Köşeli Bitiş Pres Tuğla (Dolu) / Single Cant Full (AKT/3-D)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 159
Ağırlık / weight : 2.900 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13




Çift Köşeli Bitiş Pres Tuğla / Double Cant (AKT/4)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 103
Ağırlık / weight : 2.050 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13




Çift Köşeli Bitiş Pres Tuğla (Dolu) / Double Cant Full (AKT/4-D)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 103
Ağırlık / weight : 2.650 gr.
Ad / pcs. m.tul : 13




Köşeli Dışbükey Dönüş Pres Tuğla /
Single Cant External Corner (AKT/5)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 159 x 46
 Ağırlık / weight : 6.500 gr.
 Ad / pcs. m² : -




Köşeli İçbükey Dönüş Pres Tuğla /
Internal Stop and Facing Brick (AKT/6)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 159 x 46
 Ağırlık / weight : 7.500 gr.
 Ad / pcs. m² : -




Köşeli Bitiş Pres Tuğla (Kalın) /
Double Stop and (Thick) (AKT/9)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 159 x 46
 Ağırlık / weight : 7.500 gr.
 Ad / pcs. m² : -




Köşeli Bitiş Pres Tuğla (İnce) /
Plinth Stop and (Thin) (AKT/10)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 301 x 146 x 65 x 215 x 22 x 103
 Ağırlık / weight : 4.100 gr.
 Ad / pcs. m² : -



Tek Köşeli Pres Tuğla (İnce) /
Plinth Stretcher (Thin) (AKT/11)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 123 x 65 x 80 x 22
 Ağırlık / weight : 2.880 gr.
 Ad / pcs. m² : 5





Ürün: HE-Ü / Renk: Kırmızı / Doku: Naturel
Product: HE-Ü / Colour: Red / Texture: Natural

Özel Üretim Pres Tuğla


Special Production Facing Brick



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Harpuşta Pres Tuğla Üçgen / Saddleback Coping Triangle (HE-Ü-10)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 305 x 65 x 130 x 13 x 15 x 50
Ağırlık / weight : 3.500 gr.
Ad / pcs. m.tul : 9




Harpuşta Pres Tuğla Oval / Saddleback Coping Elliptical (HE-O-10)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 305 x 100 x 100 x 45
Ağırlık / weight : 2.900 gr.
Ad / pcs. m.tul : 9




Harpuşta Pres Tuğla Kesik / Saddleback Coping Cut (HE-K-10)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 305 x 65 x 100 x 13 x 15 x 50 x 125
Ağırlık / weight : 3.300 gr.
Ad / pcs. m.tul : 9



Harpuşta Pres Tuğla Yassı / Saddleback Coping Flat (HE-Y-10)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 300 x 100 x 50
Ağırlık / weight : 2.100 gr.
Ad / pcs. m.tul : 9





Özel ölçülere sahip olmaları nedeniyle
isteğe bağlı olarak üretilirler.

*Because of having special dimensions,
special production facing bricks are
produced optionally.*


Ürün: NT / Renk: Anadolu Serisi / Doku: Naturel
Product: NT / Colour: Anatolian Series / Texture: Natural

■ Teknik Özellikler / Technical Specifications

Uzun Çeyrek Daire Pres Tuğla /

Long Stretcher On Flat (OT/3-30)


Ebatlar / dimensions^{mm} : 300 x 102 x 65 x 51
Ağırlık / weight : 3.390 gr.
Ad / pcs, m.tul : 3



Denizlik Pres Tuğla /

Tapered Window Sill (DT/2-20)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 200 x 65 x 50 x 30
Ağırlık / weight : 3.550 gr.
Ad / pcs, m.tul : 5



(OT/3-30)



Sarı
Yellow

(OT/3-30)



Kırmızı
Red

(DT/2-20)



Kırmızı
Red

(DT/2-20)




Kahverengi
Brown

■ Teknik Özellikler / Technical Specifications

Uzun Tek Köşeli Pres Tuğla 30 /

Plinth Stretcher 30 (AKT/11-30)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 300 x 123 x 65
Ağırlık / weight : 3.800 gr.
Ad / pcs, m.tul : 3



(AKT/11-30)



Kahverengi
Brown

(AKT/11-30)



Kırmızı
Red

(AKT/11-30)




Sarı
Yellow

■ Teknik Özellikler / Technical Specifications

Silme Pres Tuğla / Special Radial Lintel (ÖDT/1)

Ebatlar / dimensions^{mm} : 215 x 102 x 65 x 140 x 20
Ağırlık / weight : 2.450 gr.
Ad / pcs, m.tul : 13



(ÖDT-1)



Kahverengi
Brown

(ÖDT-1)



Sarı
Yellow

(ÖDT-1)



Kahverengi
Brown



Ürün: NT / Renk: Anadolu Serisi / Doku: Naturel
Product: NT / Colour: Anatolian Series / Texture: Natural



Oranları, standart ölçülerden daha farklıdır. Özellikle balkon parametlerinde tercih edilir.

Dimensions are different than standart productions. Especially, special production facing bricks are preferred for the balcony parameters.

Ürün: 19x9x5 / Renk: Kırmızı / Doku: Naturel
Product: 19x9x5 / Colour: Red / Texture: Natural



Pres Tuğla

19x9x5


19x9x5 Facing Brick



■ Teknik Özellikler / Technical Specifications


Naturel 19x9x5 Pres Tuğla / Natural 19x9x5

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50
Ağırlık / weight : 1.350 gr.
Ad / pcs. m² : 83




Naturel 19x9x5 Oval Pres Tuğla / Natural 19x9x5 Oval

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50 x 50
Ağırlık / weight : 1.300 gr.
Ad / pcs. m² : 16




Naturel 19x9x5 Köşeli Pres Tuğla / Natural 19x9x5 Corner

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50
Ağırlık / weight : 1.300 gr.
Ad / pcs. m² : 16




Naturel 19x9x8.5 Modüler Pres Tuğla / Natural 19x9x8.5 Modular

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 85
Ağırlık / weight : 2.250 gr.
Ad / pcs. m² : 50







Düz 19x9x5 Pres Tuğla /
Classic 19x9x5

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50
Ağırlık / weight : 1.350 gr.
Ad / pcs. m² : 83




Düz 19x9x5 Oval Pres Tuğla /
Classic 19x9x5 Oval

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50 x 50
Ağırlık / weight : 1.300 gr.
Ad / pcs. m² : 16




Düz 19x9x5 Köşeli Pres Tuğla /
Classic 19x9x5 Corner

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50
Ağırlık / weight : 1.300 gr.
Ad / pcs. m² : 16




Düz 19x9x8.5 Modüler Pres Tuğla /
Classic 19x9x8.5 Modular

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 85
Ağırlık / weight : 2.250 gr.
Ad / pcs. m² : 50




19x9x5 Uzun Çeyrek Daire Pres Tuğla /
19x9x5 Long Quarter Circle Facing


Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50 x 45
Ağırlık / weight : 1.450 gr.
Ad / pcs. m² : 5



19x9x5 Uzun Yarım Daire Pres Tuğla /
19x9x5 Long Half Circle Facing

Ebatlar / dimensions^{mm} : 190 x 90 x 50 x 45
Ağırlık / weight : 1.300 gr.
Ad / pcs. m² : 5





Ürün: 19x9x5 / Renk: Kırmızı / Dokü: Naturel
Product: 19x9x5 / Colour: Red / Texture: Natural







Ürün: NT / Renk: Anadolu Serisi / Doku: Naturel
Product: NT / Colour: Anatolian Series / Texture: Natural

Naturel Pres Tuğla / Natural Facing Brick


Naturel Pres / Natural Facing (NT)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65




Naturel Dolu Pres / Facing Brick Full (NT/1)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65




Naturel Yarımlı Pres / Half Bat Facing (NT/2)
Ebatlar / dimensions : 102 x 102 x 65 x 10




Naturel Kılıcına Yarımlı Pres / Cuboid Brick (NT/4)
Ebatlar / dimensions : 215 x 46 x 65




Naturel Pres Köşe Dönüş ve Bitiş Tuğlası / Stop and Facing (NT/5)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 215




Naturel Üç Çeyrek Pres / Three Quarter Bat Facing (NT/3)
Ebatlar / dimensions : 159 x 102 x 65 x 10




Gotik 5cm Pres / Gothic 5cm (NT)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 50




Gotik 6.5cm Pres / Gothic 6.5cm (NT)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65



Rustik / Rustic (NT)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 50




Sarkıt / Stalactite (NT)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65




Jumbo Pres Tuğla / Jumbo Facing Brick

Jumbo Pres - 100 mm / Jumbo - 100 mm (NT/6)
Ebatlar / dimensions : 290 x 102 x 100




Jumbo Pres - 65 mm / Jumbo - 65 mm (NT/6)
Ebatlar / dimensions : 290 x 102 x 65




Selçuklu Pres Tuğla / Seljuk Facing Brick


Selçuklu (Çubuk) Pres Tuğla / Seljuk (SPT/1)
Ebatlar / dimensions : 240 x 50 x 30



Selçuklu (Çubuk) Pres Tuğla / Seljuk (SPT/2)
Ebatlar / dimensions : 300 x 50 x 30




Selçuklu (Çubuk) Pres Tuğla / Seljuk (SPT/3)
Ebatlar / dimensions : 300 x 35 x 20




Harpuşta Pres Tuğla Üçgen /
Saddleback Coping Triangle (HE-Ü)

Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 130 x 13 x 15 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Üçgen /
Saddleback Coping Triangle (HE-Ü-20)

Ebatlar / dimensions : 305 x 200 x 130 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Üçgen Dolu /
Saddleback Coping Triangle (Full) (HE-ÜD)

Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 130 x 13 x 15 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Üçgen Köşe / Saddleback
Coping Corner Triangle (HE-Ü-Köşe/Corner)

Ebatlar / dimensions : 305 x 305 x 130




Harpuşta Pres Tuğla Kesik /
Saddleback Coping Cut (HE-K)

Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 100 x 13 x 15 x 50 x 125




Harpuşta Pres Tuğla Kesik /
Saddleback Coping Cut (HE-K-20)

Ebatlar / dimensions : 305 x 200 x 100 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Kesik Dolu /
Saddleback Coping Cut (Full) (HE-KD)

Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 100 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Kesik Köşe / Saddleback
Coping Cut Corner (HE-K-Köşe/Corner)

Ebatlar / dimensions : 305 x 305 x 100 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Oval /
Saddleback Coping Elliptical (HE-O)

Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 100 x 45




Harpuşta Pres Tuğla Oval /
Saddleback Coping Elliptical (HE-O-20)

Ebatlar / dimensions : 305 x 200 x 100 x 45




Harpuşta Pres Tuğla Oval /
Saddleback Coping Elliptical (HE-OD)

Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 100 x 45




Harpuşta Pres Tuğla Oval Köşe / Saddleback
Coping Elliptical Corner (HE-O-Köşe/Corner)

Ebatlar / dimensions : 305 x 305 x 100 x 45




Harpuşta Pres Tuğla Yassı /
Saddleback Coping Elliptical (HE-Y)

Ebatlar / dimensions : 300 x 65 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Yassı /
Saddleback Coping Flat (HE-Y-20)

Ebatlar / dimensions : 300 x 200 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Yassı (Dolu) /
Saddleback Coping Elliptical (Full) (HE-YD)

Ebatlar / dimensions : 300 x 65 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Köşe Yassı / Saddleback
Coping Corner Flat (HE-Y-Köşe/Corner)

Ebatlar / dimensions : 300 x 300 x 50



Harpuşta Pres Tuğla Oval /
Saddleback Coping Elliptical (HOT-1)


Ebatlar / dimensions : 300 x 100 x 55



Oval Pres Tuğla / Bullnose Facing Brick


Tek Burun Oval Pres Tuğla / Single Bullnose Oval (OT/1)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 21




Tek Burun Oval Pres Tuğla Dolu / Single Bullnose Oval Full (OT/1-D)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 51




Çift Burun Oval Pres Tuğla / Double Bullnose Oval (OT/2)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 51



Çift Burun Oval Pres Tuğla Dolu / Double Bullnose Oval Full (OT/2-D)


Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 51



Oval Pres Tuğla / Oval Facing Brick


Uzun Çeyrek Daire Pres Tuğla / Long Stretcher On Flat (OT/3)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 51




Çeyrek Daire 1/2 Pres Tuğla Dolu / Stretcher On Flat 1/2 Full (OT/3-D)

Ebatlar / dimensions : 100 x 102 x 65 x 51




Oval Köşe Pres Tuğla / External Oval Corner On Edge (OT/4)

Ebatlar / dimensions : 215 x 215 x 102 x 51




Uzun Yarı Daire Pres Tuğla / Long Double Street On Flat (OT/5)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 51




Yarım Tuğla 1/2 Pres Dolu / 1/2 On Flat (OT/5-D)

Ebatlar / dimensions : 100 x 102 x 65 x 51




Oval Bitiş Pres Tuğla (Kalın) / Stop and To Double Facing (OT/6)

Ebatlar / dimensions : 215 x 215 x 102 x 51




Oval Bitiş Pres Tuğla (İnce) / Stop and To Facing (OT/7)

Ebatlar / dimensions : 301 x 146 x 65 x 51



Uzun Çeyrek Daire Pres Tuğla / Long Stretcher On Flat (OT/3-30)


Ebatlar / dimensions : 300 x 102 x 65 x 51



Denizlik Pres Tuğla / Tapered Facing Brick

Denizlik Pres Tuğla (Küçük) / Tapered Window Sill (Small) (DT/2)


Ebatlar / dimensions : 215 x 100 x 65 x 50 x 30



Köşeli Pres Tuğla / Corner Facing Brick


Tek Köşeli Bitiş Pres Tuğla / Single Cant (AKT/3)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 159




Tek Köşeli Bitiş Pres Tuğla (Dolu) / Single Cant Full (AKT/3-D)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 159




Çift Köşeli Bitiş Pres Tuğla / Double Cant (AKT/4)

Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 103




Çift Köşeli Bitiş Pres Tuğla (Dolu) / Double Cant Full (AKT/4-D)


Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 46 x 103




Köşeli Dışbükey Dönüş Pres Tuğla /
Single Cant External Corner (AKT/5)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 159 x 46




Köşeli İçbükey Dönüş Pres Tuğla /
Internal Stop and (AKT/6)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 159 x 46




Köşeli Bitiş Pres Tuğla (Kalın) /
Double Stop and (Thick) (AKT/9)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 159 x 46



Köşeli Bitiş Pres Tuğla (İnce) /
Plinth Stop and (Thin) (AKT/10)
Ebatlar / dimensions : 301 x 146 x 65 x 215 x 22 x 103




Tek Köşeli Pres Tuğla (İnce) /
Plinth Stretcher (Thin) (AKT/11)
Ebatlar / dimensions : 215 x 123 x 65 x 80 x 22




Özel Üretim Pres Tuğla / Special Production Facing Brick


Harpuşta Pres Tuğla Üçgen /
Saddleback Coping Triangle (HE-Ü-10)
Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 130 x 13 x 15 x 50




Harpuşta Pres Tuğla Kesik /
Saddleback Coping Cut (HE-K-10)
Ebatlar / dimensions : 305 x 65 x 100 x 13 x 15 x 50 x 125




Harpuşta Pres Tuğla Oval /
Saddleback Coping Elliptical (HE-O-10)
Ebatlar / dimensions : 305 x 100 x 100 x 45




Harpuşta Pres Tuğla Yassı /
Saddleback Coping Flat (HE-Y-10)
Ebatlar / dimensions : 300 x 100 x 50




Uzun Çeyrek Daire Pres Tuğla /
Long Stretcher On Flat (OT/3-30)
Ebatlar / dimensions : 300 x 102 x 65 x 51




Denizlik Pres Tuğla /
Tapered Window Sill (DT/2-20)
Ebatlar / dimensions : 215 x 200 x 65 x 50 x 30



Uzun Tek Köşeli Pres Tuğla 30 /
Plinth Stretcher 30 (AKT/11-30)
Ebatlar / dimensions : 300 x 123 x 65




Silme Pres Tuğla /
Special Radial Lintel (ÖDT/1)
Ebatlar / dimensions : 215 x 102 x 65 x 140 x 20




19x9x5 Pres Tuğla / 19x9x5 Facing Brick


Naturel 19x9x5 Pres Tuğla /
Natural 19x9x5
Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50




Naturel 19x9x5 Oval Pres Tuğla /
Natural 19x9x5 Oval
Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50 x 50



Düz 19x9x5 Köşeli Pres Tuğla /
Classic 19x9x5 Corner
Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50




Düz 19x9x5.5 Modüler Pres Tuğla /
Classic 19x9x5.5 Modular
Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 85




Düz 19x9x5 Pres Tuğla /
Classic 19x9x5

Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50^{mm}




Düz 19x9x5 Oval Pres Tuğla /
Classic 19x9x5 Oval

Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50 x 50^{mm}




Natürel 19x9x5 Köşeli Pres Tuğla /
Natural 19x9x5 Corner

Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50^{mm}




Natürel 19x9x8.5 Modüler Pres Tuğla /
Natural 19x9x8.5 Modular

Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 85^{mm}




19x9x5 Uzun Çeyrek Daire Pres Tuğla /
19x9x5 Long Quarter Circle Facing

Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50 x 45^{mm}



19x9x5 Uzun Yarım Daire Pres Tuğla /
19x9x5 Long Half Circle Facing

Ebatlar / dimensions : 190 x 90 x 50 x 45^{mm}



ÜRÜN	NT
GENEL TANIM	DÜŞEY DELİKLİ, TAŞIYICI OLAN, KATEGORİ II, KORUNMAMIŞ KİL KAGİR BİRİM
STANDART ÖLÇÜLER	215X102X65 mm
BOYUT TOLERANSI (HD BİRİMLER) KATEGORİ T2	T2 ± 0,25 √Anma Boyutu(mm) veya 2 mm den hangisi daha büyükse TS EN 771-1 3,67 mm 2,52 mm 2,02 mm IŞIKLAR 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm
ARALIK KATEGORİ R2	R2 0,3√ANMA BOYUTU (mm) TS EN 771-1 4,40 mm 3,03 mm 2,42 mm IŞIKLAR 3,50 mm 2,50 mm 1,50 mm
DÖŞEME YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI	TS EN 771-1 Madde 5.3.1.2.4 Sapma max. 2,0 mm
DÖŞEME YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİĞİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.1.2.5 Sapma max. 2,0 mm
SU EMME ORANI	TS EN 771-1 Madde 5.3.7.2 ye göre Max. %8 IŞIKLAR Max. % 7 (Ort. %6)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.3.1 Tolerans Kateg. D1 TS EN 771-1 Ort.1640 kg/m³±%10 IŞIKLAR: Ort. 1660 kg/m³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.3.2 Tolerans Kateg. D1 TS EN 771-1 Ort.2100 kg/m³±%10 IŞIKLAR: Ort. 2180 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI	TS EN 771-1 Madde 5.3.4 Karakteristik Ort. 45 N/mm² IŞIKLAR Karakteristik Ort. 52,2 N/mm²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.5 Max.0,490 W/mK IŞIKLAR Max. 0,476 W/mK
DAYANIKLILIK	TS EN 771-1 Madde 5.3.6 F2 ŞİDDETLİ ORTAM
YANGINA DİRENÇ	TS EN 771-1 Madde 5.3.11 Yangın Sınıfı A1
RENK DAĞILIMI	Farklı tonlardaki tuğlaları fabrikada karışık olarak bir arada paletler; ancak, duvar ustaları duvar boyunca bu farklı tonların dağılımının dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat etmelidir. PALET AMBALAJINDAKİ UYGULAMA ÖNERİLERİNE UYULMALIDIR.

ÜRÜN	19x9x5
GENEL TANIM	DÜŞEY DELİKLİ, TAŞIYICI OLAN, KATEGORİ II, KORUNMAMIŞ KİL KAGİR BİRİM
STANDART ÖLÇÜLER	190x90x50 mm
BOYUT TOLERANSI (HD BİRİMLER) KATEGORİ T2	T2 ± 0,25 √Anma Boyutu (mm) veya 2 mm den hangisi daha büyükse TS EN 771-1 3,45 mm 2,37 mm 1,77 mm IŞIKLAR 2,50 mm 1,50 mm 1,00 mm
ARALIK KATEGORİ R2	R2 0,3√ANMA BOYUTU (mm) TS EN 771-1 4,14 mm 2,85 mm 2,12 mm IŞIKLAR 3,50 mm 2,50 mm 2,00 mm
DÖŞEME YÜZEYLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI	TS EN 771-1 Madde 5.3.1.2.4 Sapma max. 2,0 mm
DÖŞEME YÜZEYLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİĞİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.1.2.5 Sapma max. 2,0 mm
SU EMME ORANI	TS EN 771-1 Madde 5.3.7.2 ye göre Max. %8 IŞIKLAR Max. % 7 (Ort. % 6)
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.3.1 Tolerans Kateg. D1 TS EN 771-1 Ort.1570 kg/m³±%10 IŞIKLAR: Ort. 1559 kg/m³
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.3.2 Tolerans Kateg. D1 TS EN 771-1 Ort.2240 kg/m³±%10 IŞIKLAR: Ort. 2240 kg/m³
BASINÇ DAYANIMI	TS EN 771-1 Madde 5.3.4 Karakteristik Ort. 40 N/mm² IŞIKLAR Karakteristik Ort. 51,1 N/mm²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ	TS EN 771-1 Madde 5.3.5 Max.0,422 W/mK IŞIKLAR Max. 0,400 W/mK
DAYANIKLILIK	TS EN 771-1 Madde 5.3.6 F2 ŞİDDETLİ ORTAM
YANGINA DİRENÇ	TS EN 771-1 Madde 5.3.11 Yangın Sınıfı A1
RENK DAĞILIMI	Farklı tonlardaki tuğlaları fabrikada karışık olarak bir arada paletler; ancak, duvar ustaları duvar boyunca bu farklı onların dağılımının dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat etmelidir. PALET AMBALAJINDAKİ UYGULAMA ÖNERİLERİNE UYULMALIDIR.



*Baskıdan kaynaklanabilecek renk farkları için lütfen numune talep ediniz. Nakliye bedellerinin hesaplanmasında, ürünlerin net ağırlığını bölge müdürlüklerimizden öğrenebilirsiniz. Pres tuğlalar ad/m² ve ad/m³ için 1cm, Antik tuğlalar ise 1,3 cm derz esasına göre hesaplanmıştır.

*Please demand sample in order not to have colour differences from printing. *About the calculation of the shipping costs, you can learn the net weight of the products from our regional offices. Brick Facing are calculated according to 1 cm of the joint filler for pcs/m² and pcs/m³, Antique Bricks are calculated according to 1.3 cm of the joint filler.



Ürün: NT / Renk: Anadolu Serisi / Doku: Naturel
Product: NT / Colour: Anatolian Series / Texture: Natural



Lights shine where there are buildings,
“**ışıklar**” will be shining where life is!

 **ışıklar**
Y A P I Ü R Ü N L E R İ

ışıklar

Y A P I Ü R Ü N L E R İ

Gn. Md. ve Marmara Bölge Müdürlüğü

Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk.
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
☎ +90 (216) 537 00 50 📠 +90 (216) 537 00 59
✉ marmara@isiklartugla.com.tr

Fabrika

Ağdacı Mah. Değirmen Cad. No:178 Bartın
☎ +90 (378) 227 12 33
📠 +90 (378) 227 15 43
✉ karadeniz@isiklartugla.com.tr

İhracat Müdürlüğü / Foreign Trade

Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk.
Eryılmaz Plz. 34810 Kavacık-İstanbul
☎ +90 (216) 537 00 50 📠 +90 (216) 537 00 58
✉ foreigntrade@isiklar.com.tr

İç Anadolu ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Gençlik Cd. No: 9 Anıttepe-Ankara
☎ +90 (312) 231 40 85
📠 +90 (312) 230 07 03
✉ icanadolu@isiklartugla.com.tr

Akdeniz Depo

Topçular Mh. 1019 Sk. No: 117
Muratpaşa-Antalya
☎ +90 (242) 324 34 11 📠 +90 (242) 324 35 08
✉ akdeniz@isiklartugla.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Güzel Yalı Mh. Atatürk Bulvarı Kemal Bektaş
Konutları A Blok No:170 Atakum-Samsun
☎ +90 (362) 437 30 01 📠 +90 (362) 437 30 02
✉ kaydinoglu@isiklar.com.tr

Ege Bölge (İzmir)

☎ +90 533 282 55 83 (Kuzey Ege)
✉ sture@isiklar.com.tr
☎ +90 533 271 65 81 (Güney Ege)
✉ byildirim@isiklar.com.tr

Muğla İrtibat Ofisi

Şeyh Mh. Ragıp Bey Cd. No: 6 Menteşe-Muğla
☎ +90 (252) 214 05 44
☎ +90 (533) 272 65 82
✉ vgazezoglu@isiklar.com.tr

Güney ve Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

☎ +90 533 272 65 88
☎ +90 533 742 60 40
☎ +90 533 270 11 85
✉ gdanadolu@isiklartugla.com.tr